

## --- Information ---

## Wirksamkeiten von Antiseptica-Präparaten gegenüber den neuartigen Corona-Viren

Das neuartige Coronavirus ist ein behülltes Virus, das auch von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Es fehlen derzeit allerdings Informationen, wie es genau übertragen wird und welche Prüfmethoden es zur Resistenz gegenüber Desinfektionsmitteln gibt.

Die erforderlichen Hygienemaßnahmen sind bereits im Verdachtsfall einer Erkrankung umzusetzen.

Auf Grundlage vorhandener Literatur als auch von Laborergebnissen mit unseren Präparaten ist bekannt, dass Antiseptica Desinfektionsmittel über ein viruzides Spektrum verfügen und einige behüllte Viren innerhalb von 15 Sekunden inaktivieren können. Trotzdem empfehlen wir bei Coronavirus-Verdacht eine Einwirkzeit von 30 Sekunden und folgende Präparate zur gebrauchsfertigen alkoholischen Händedesinfektion:

Produkt	Einwirkzeit
Poly-Alcohol Hände-Antisepticum/Manorapid® r.f.u.	30 Sek
Manorapid <sup>®</sup> Basic	30 Sek
Manorapid <sup>®</sup> Plus	30 Sek
Manorapid <sup>®</sup> Synergy	30 Sek

Zur täglichen Flächendesinfektion (z.B. Lichtschalter, Türgriffe, Nassbereich) oder zur Desinfektion von Kontaktflächen unmittelbar nach dem Transport eines Erkrankten und vor erneuter Nutzung des Transportmittels u. ä. können folgende Präparate eingesetzt werden:

Produkt	Einwirkzeit
Biguacid Liquid (gebrauchsfertig)	1 Min
Biguacid Plus	1 % / 5 Min
Descocid®-N (Lebensmittelbereich)	1 % / 15 Min
Descogen®-F (Granulat)	1,5 % / 30 Min
Descorapid Tücher	30 Sek
Ethisol <sup>®</sup> Plus Wipes	1 Min

Selbstverständlich sind auch andere Antiseptica Produkte wirksam. Wir beraten Sie gerne. Zudem seht Ihnen für Rückfragen unsere medizinisch-wissenschaftliche Abteilung, Herr Dr. Jan Tentrop unter Tel. 030 / 28094078 jederzeit gerne zur Verfügung.

Wir empfehlen außerdem den Einsatz von Hygienestationen/-Säulen mit passenden Spendern in Bereichen mit viel Publikumsverkehr.

## **IHR ANTISEPTICA-TEAM**